

THE PRODUCT



КОМФОРТ ДЛЯ
ВАШЕЙ СЕМЬИ

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ FAB	6
СЕРИЯ SIT	8
СЕРИЯ LOP	13
СЕРИЯ SUP	16
СЕРИЯ KAK	18
СЕРИЯ KAD	20
СЕРИЯ 4F	22
СЕРИЯ 4L	23

ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ JIK-A (цвет хром)	24
СЕРИЯ JIK (цвет голубая лазурь)	28
СЕРИЯ KOA	33

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	34
----------------------	----

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	35
------------------------------	----



SOLONE – продукт, рожденный спросом.

Создавая нашу эконом-линейку, мы подстраивались под тренды последнего времени, которые задал рынок сантехники, и рынок смесителей, в частности. Технологии производства смесителей не стоят на месте, поэтому всё большим спросом стали пользоваться изделия, произведенные из сырья, способного составить конкуренцию дорогой латуни, при этом, технологично произведенные и способные к аналогичному сроку эксплуатации.

Симбиоз данных факторов в полной мере реализован в продукции SOLONE: наш завод, TUOZHEN, по праву, считается флагманом в производстве смесителей из цинкового сплава. Благодаря принципиально новому подходу в литье, обработке, полировке и гальванизации, мы сумели предложить рынку действительно качественный продукт, а за счет высокой производительности, мы смогли сделать его по ценам, доступным широкой целевой аудитории: от студентов и людей пожилого возраста до семей с достатком. Для улучшения обслуживания наших клиентов во многих городах Украины и ближнего зарубежья создаются центры сервисного обслуживания, где работают опытные профессионалы.

С уважением, команда SOLONE.

В ОПИСАНИИ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЯ SOLONE, ВЫ ОБНАРУЖИТЕ ПУНКТ О ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРПУСНОГО ТЕЛА СМЕСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 2 ТЕХНОЛОГИИ:

ЛИТЬЁ ПОД ДАВЛЕНИЕМ [95% смесителей SOLONE производятся с помощью этой технологии]

- ⊕ Высокая структурная плотность и равномерная толщина стенок корпусного тела. (Сводит на нет образование «свищей» и обеспечивает минимальный риск рекламации, по причине, к примеру, скачков давления в водопроводной системе).
- ⊕ Отличное качество поверхности и внутренней геометрии изделия, и как следствие, минимальная потребность в механической обработке. (Увеличение срока службы изделия, за счет свода к минимуму риска образования внутренней коррозии и наростов, а также уменьшение себестоимости производства, за счет существенного упразднения этапа полировки, являющейся полностью ручным и дорогостоящим процессом).

ТИП КРЕПЛЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ:

На гайке-короне:

Инженеры завода TUOZHEN, еще в далеком 2007 году, внедрили взамен привычного крепления смесителя на шпильке, инновацию на российском рынке - смеситель, крепящийся на гайке. То, что тогда, казалось непривычным, непонятным и даже смешным для рынка, пройдя технологические поколения совершенствования и адаптацию, стало, по-настоящему, революцией в области крепежей. Сегодня трудно найти производителя, в ассортименте которого нет смесителей для моек и умывальников, крепящихся с помощью гайки.

На сегодняшний день мы, на правах первооткрывателей, устанавливаем на модели SOLONE, уже IV поколение гайки. Конструкция выполнена из двух, соединенных между собой, литых частей- верхней шайбы, со встроенной резиновой прокладкой и, выполненного, в виде короны, закручиваемого элемента. Такая коронообразная форма позволяет легко закрутить гайку пальцами, даже домохозяйке, без помощи сантехника и специального инструмента. А самое главное, что спустя долгие годы, нашу гайку можно также без проблем открутить, не вооружаясь специальным инструментом, за счет встроенной в корпус, капсулы с пластичной смазкой, которая, во время закручивания, полностью смазывает резьбу и не допускает «прикипания» соединительных элементов.

На гайке-втулке:

Технологически более простой и экономичный в производстве тип крепления. Конструкция выполнена из двух элементов-металлической втулки, вкручиваемой в корпус смесителя, и пластмассовой шайбы, со встроенной металлической резьбой и специальными выпуклыми опорами, для облегчения ручного закручивания.

ЛИТЬЁ В ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ

- ⊕ Технологически более простой в производстве процесс.
- ⊖ Меньшая структурная плотность изделия, в связи, с газовой пористостью (из-за бурного газообразования при заливке металла в форму) и, как следствие, большая подверженность износу.
- ⊖ Большие трудозатраты на механическую обработку и полировку заготовки.



На шпильке:

Традиционный тип крепления смесителя. Экономически самый выгодный и наиболее простой в производстве тип крепежа, но и более всех, вызывающий неудобства при монтаже. Конструкционно, по сути, представляющий из себя, вкручиваемый, в корпус изделия, болт, а также гайку и резиновые прокладки, данный тип крепежа отлично подходит, например, для толстых гранитных моек, где стандартной длины крепления на гайке, может не хватать.

ДИЗАЙН, ПОДСКАЗАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ.

В нашей продукции Вы не найдете смесителей в виде дельфинов, «золотых тюльпанов», каскадных или подсвеченных моделей. При разработке и воплощении новых моделей мы прежде всего опираемся на надежность и простоту обслуживания оных. Так, к примеру, внешняя стереотипность смесителя для ванны JIK7, скрывает под собой технологичный метод сборки корпуса, который позволяет не только немного «поиграть с красками» корпуса, что реализовано в серии цветных моделей JIK, но и сделать подобную модель при помощи более современной технологии литья.

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ:

Вся продукция **TM SOLONE** прошла добровольную сертификацию в системе сертификации ДСТУ/ГОСТ и соответствует требованиям нормативных документов.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет 1 год. Более подробная информация о гарантии изложена в паспорте изделия и на сайте www.solonecompany.com



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Ø25 КАРТРИДЖ, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ, НЕСМОТРЯ НА СВОЮ МИНИАТЮРНОСТЬ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ.
- КРЕПЛЕНИЕ НА ГАЙКЕ-ВТУЛКЕ: КОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ - МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ, ВКРУЧИВАЕМОЙ В КОРПУС СМЕСИТЕЛЯ, И ПЛАСТМАССОВОЙ ШАЙБЫ, СО ВСТРОЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВЫПУКЛЫМИ ОПОРАМИ, ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РУЧНОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ.
- НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЛИНЕЙКИ: «ЭФФЕКТ ШУМА» ЗА СЧЕТ ЧАСТИЧНОЙ ПОЛИРОВКИ КОРПУСА.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: FAB1-A020

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 595

Тип крепления: втулка

Излив: монолитный


Керамический картридж: Ø25

Аэратор: с внешней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
АРТИКУЛ: FAB4-A020

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 515

Тип крепления: втулка

J-излив: трубчатый поворотный 360°


Керамический картридж: Ø25

Аэратор: с внутренней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ FAB

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: **FAB5-A020**



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 650

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

Керамический картридж: Ø25


Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки

- шланг в металл. оплётке 1200 мм

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: **FAB6-A020**



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 1035

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

Излив: плоский поворотный 360°

Переключение ванна/душ: выносной картриджный дивертор (90°)

Керамический картридж: Ø25


Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки

- шланг в металл. оплётке 1200 мм

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: **FAB7-A020**



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 970

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

Излив: плоский поворотный 360°

Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)

Керамический картридж: Ø25


Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки

- шланг в металл. оплётке 1200 мм

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



**ТРАДИЦИОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОДЕРЖАЩАЯ
ПОЛНУЮ СЕРИЮ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ.**



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- КРЕПЛЕНИЕ НА КОРОНООБРАЗНОЙ ГАЙКЕ, (ЗА ИСКЛ. МОДЕЛИ ДЛЯ БИДЕ) ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЛЕГКИЙ МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ.
- ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ЛИНЕЙКА ВЫПОЛНЕНА ПРИ ПОМОЩИ САМОЙ (ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ) РАСПРОСТРАНЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ – ЛИТЬЯ В ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ.
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУШЕВОЙ ДОПОЛНЯЮТСЯ УЛУЧШЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ АКСЕССУАРОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СЕРИЯМИ SOLONE.

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: SIT1-A182**





Технология производства: литьё в песчаную форму
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 936
 Тип крепления: гайка
 Излив: монолитный
 Керамический картридж: ø40
 Аэратор: с внешней резьбой
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
 Кол-во в коробке: 10
 Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Артикул: SIT2-A182**



Технология производства: литьё в песчаную форму
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 809
 Тип крепления: шпилька
 Излив: монолитный с регулируемым аэратором
 Керамический картридж: ø40
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
 Кол-во в коробке: 10
 Кол-во в упаковке: 1




ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ SIT




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ АРТИКУЛ: SITB3-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 1290
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функции
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ АРТИКУЛ: SIT4-A182

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 775
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



SIT4-A018


SIT4-A180

SIT4-A182



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА АРТИКУЛ: SIT4-B182

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 770
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



SIT4-B018

SIT4-B180

SIT4-B182

▶ ПРОДУКЦИЯ ТМ SOLONE РАЗРАБОТАНА И АДАПТИРОВАНА С УЧЕТОМ ДОСТАТОЧНО АГРЕССИВНОГО СОСТАВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ЭТО И ПОВЫШЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ, И РАЗЛИЧНЫЕ КОАГУЛЯНТЫ, И РЕАГЕНТЫ С ХЛОРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ ТРУБ. ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛИТЬЯ, ОБРАБОТКИ, ПОЛИРОВКИ И ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ПОЗВОЛИЛИ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ СРОК СМЕСИТЕЛЕЙ SOLONE. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - ВОТ ХАРАКТЕР, НА КОТОРОМ СТРОЯТСЯ НАШИ ТЕХНОЛОГИИ!

▶ КОРПУСНЫЕ ТЕЛА СМЕСИТЕЛЕЙ SOLONE ИЗГОТОВЛЕНЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СТРУКТУРНУЮ ПЛОТНОСТЬ И РАВНОМЕРНУЮ ТОЛЩИНУ СТЕНОК КОРПУСНОГО ТЕЛА ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫПЛАВКИ. ОПАСЕНИЯ О «СВИЩАХ», РЕЗКИХ СКАЧКАХ ДАВЛЕНИЯ В ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ И ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ!




▶ ВСЁ ПРОСТОЕ- ГЕНИАЛЬНО! ИЛИ НОВОЕ СЛОВО В ПРОИЗВОДСТВЕ СБОРНЫХ КОРПУСНЫХ ТЕЛ. СОСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА НА ЭТАПЕ СБОРКИ, А МЕТОДОЛОГИЯ СБОРКИ КОРПУСА, ДАЕТ ИНЖЕНЕРАМ НАШЕГО ЗАВОДА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОЩАТЬ В СМЕСИТЕЛЯХ SOLONE НЕСТАНДАРТНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ.

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ SIT




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: SIT5-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 755
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Керамический картридж: Ø40
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функции.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SIT7-A182

Технология производства: литьё в песчаную форму
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 1320
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 3-функции.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА




ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ LOP



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: LOP4-A018

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 819
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1


LOP4-A018 LOP4-A169 LOP4-A180 LOP4-A181



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: LOP4-B180

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 850
Тип крепления: шпилька
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: ø40
Аэратор: кнопочный с 2 режимами подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1


LOP4-B018 LOP4-B169 LOP4-B180 LOP4-B181



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: LOP4-C181

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 821
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

LOP4-C018 LOP4-C169 LOP4-C180 LOP4-C181




ВСЕ СМЕСИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ SOLONE ДЕЛАЮТСЯ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.
СОСТАВ СПЛАВА ZNAL4:

- Al** АЛЮМИНИЙ: 3,9 - 4,3 %
- Cu** МЕДЬ: ≈ 0,1 %
- Mg** МАГНИЙ: 0,03 - 0,06 %
- Fe** ЖЕЛЕЗО: ≈ 0,035 %
- Zn** ЦИНК: ≈ 96 %




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A181BZ

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: бронзовый
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A181SS

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: матовый
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ LOP

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A181KS




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A181KW




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A181KB



Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: чёрный
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНЫХ ТЕЛ.

ЛИТЬЁ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
95% СМЕСИТЕЛЕЙ SOLONE
ДЕЛАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ
ТЕХНОЛОГИИ.

+ ВЫСОКАЯ СТРУКТУРНАЯ
ПЛОТНОСТЬ И РАВНОМЕРНАЯ
ТОЛЩИНА СТЕНОК КОРПУСНОГО
ТЕЛА. (СВОДИТ НА НЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ «СВИЩЕЙ» И
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ
РИСК РЕКЛАМАЦИИ, ПО ПРИЧИНЕ,
К ПРИМЕРУ, СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ В
ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ)

+ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТИ И ВНУТРЕННЕЙ
ГЕОМЕТРИИ ИЗДЕЛИЯ, И КАК
СЛЕДСТВИЕ, МИНИМАЛЬНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ. (УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ, ЗА СЧЕТ
СВОДА К МИНИМУМУ РИСКА
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
КОРРОЗИИ И НАРОСТОВ, А ТАКЖЕ
УМЕНЬШЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА, ЗА СЧЕТ
СУЩЕСТВЕННОГО УПРАЗДНЕНИЯ
ЭТАПА ПОЛИРОВКИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ПОЛНОСТЬЮ РУЧНЫМ И
ДОРОГОСТОЯЩИМ ПРОЦЕССОМ).

ЛИТЬЁ В ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ

+ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ БОЛЕЕ
ПРОСТОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОЦЕСС.

- МЕНЬШАЯ СТРУКТУРНАЯ
ПЛОТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, В СВЯЗИ,
С ГАЗОВОЙ ПОРИСТОСТЬЮ (ИЗ-ЗА
БУРНОГО ГАЗООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ЗАЛИВКЕ МЕТАЛЛА В ФОРМУ)
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, БОЛЬШАЯ
ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ИЗНОСУ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- БОЛЬШИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ НА
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И
ПОЛИРОВКУ ЗАГОТОВКИ.

ПЕСЧАННАЯ
ФОРМА



ШТАМП

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА /
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP1-A045**

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 472

Тип крепления: шпилька

J-излив: трубчатый поворотный 360°

Керамический картридж: Ø35

Аэратор: с внутренней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1




16



SUP1-A045

SUP1-A146



ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ SUP




SUP4-A045



SUP4-A146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ АРТИКУЛ: SUP4-A045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 660
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




SUP4-B045



SUP4-B146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ АРТИКУЛ: SUP4-B045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 557
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




SUP4-C045



SUP4-C146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ АРТИКУЛ: SUP4-C045

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 516
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Ø40 КАРТРИДЖ, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ, КАК ПОКАЗАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, СПОСОБЕН СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ В СИСТЕМЕ С АГРЕССИВНЫМ СОСТАВОМ ВОДЫ.

- КРЕПЛЕНИЕ НА КОРОНООБРАЗНОЙ ГАЙКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЛЕГКИЙ МОНТАЖ НА МОЙКУ.

- НЕЗАВИСИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗЛИВА К КОРПУСУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 360° УГОЛ ПОВОРОТА ИЗЛИВА И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ СО ВРЕМЕНЕМ САМОРАСКРУТИТЬСЯ, КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ ПРИ СТАНДАРТНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКРУЧИВАНИЯ.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A279

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 865

Тип крепления: гайка

Излив: трубчатый поворотный 360°


Керамический картридж: Ø40

Аэратор: с внешней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



KAK4-A043

KAK4-A181

KAK4-A279



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-B043

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 865

Тип крепления: гайка

Излив: гофрированный гибкий


Керамический картридж: Ø40

Аэратор: кнопочный с 2 режимами подачи воды

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



KAK4-B043

KAK4-B181


KAK4-B279

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ КАК




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КАК4-А181КС

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КАК4-А181КВ

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КАК4-А181КВ

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Ø40 КАРТРИДЖ, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ, КАК ПОКАЗАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, СПОСОБЕН СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ В СИСТЕМЕ С АГРЕССИВНЫМ СОСТАВОМ ВОДЫ.

- КРЕПЛЕНИЕ НА КОРОНООБРАЗНОЙ ГАЙКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЛЕГКИЙ МОНТАЖ НА МОЙКУ.

- НЕЗАВИСИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗЛИВА К КОРПУСУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 360° УГОЛ ПОВОРОТА ИЗЛИВА И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ СО ВРЕМЕНЕМ САМОРАСКРУТИТЬСЯ, КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ ПРИ СТАНДАРТНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКРУЧИВАНИЯ.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-A043

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 740

Тип крепления: гайка

Излив: трубчатый поворотный 360°

Керамический картридж: Ø40

Аэратор: с внешней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10


Кол-во в упаковке: 1



KAD4-A018

KAD4-A035

KAD4-A043



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-B043

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 740

Тип крепления: гайка

Излив: гофрированный гибкий

Керамический картридж: Ø40

Аэратор: кнопочный с 2 режимами подачи воды

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10


Кол-во в упаковке: 1



KAD4-B018

KAD4-B035

KAD4-B043




ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ KAD




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-A043KS

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-A043KW

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-A043KB

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: Ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





4F-A045



4F-A146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: 4F-A045

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 722

Тип крепления: гайка

Излив: плоский поворотный 360°


Керамический картридж: ø35

Аэратор: с внешней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



4F-B045



4F-B146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: 4F-B045

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 672

Тип крепления: гайка

Излив: плоский поворотный 360°


Керамический картридж: ø35

Аэратор: с внешней резьбой

Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)

Кол-во в коробке: 20

Кол-во в упаковке: 2



ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ 4L

КРЕПЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ НА ШПИЛЬКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ И НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТИП КРЕПЕЖА, НО И БОЛЕЕ ВСЕХ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ НЕУДОБСТВА ПРИ МОНТАЖЕ. КОНСТРУКЦИОННО, ПО СУТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ИЗ СЕБЯ, ВКРУЧИВАЕМЫЙ, В КОРПУС ИЗДЕЛИЯ, БОЛТ, А ТАКЖЕ ГАЙКУ И РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ, ДАННЫЙ ТИП КРЕПЕЖА, ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ, НАПРИМЕР, ДЛЯ ШИРОКИХ ГРАНИТНЫХ МОЕК, ГДЕ ДЛИНЫ КРЕПЛЕНИЯ НА ГАЙКЕ, МОЖЕТ НЕ ХВАТАТЬ.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ АРТИКУЛ: 4L-A045




4L-A045



4L-A146

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 515
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° (длина 250 мм)
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА АРТИКУЛ: 4L-B045




4L-B045



4L-B146


Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 502
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° (длина 150 мм)
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2






**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ**
АРТИКУЛ: JIK1-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 320
 Тип крепления: гайка
 J-излив: трубчатый поворотный 360°
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внутренней резьбой
 Подводка в комплекте: нет
 Кол-во в коробке: 40
 Кол-во в упаковке: 4




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK3-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 702
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
 U-излив: трубчатый поворотный 360°
 Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внутренней резьбой
 Входит в комплект:
 - душевая лейка 1-функция.
 - держатель для лейки
 - шланг в металл. оплётке 1200 мм
 Кол-во в коробке: 10
 Кол-во в упаковке: 1



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: JIK4-A102-A

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 396
 Тип крепления: шпилька
 J-излив: трубчатый поворотный 360°
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внутренней резьбой
 Подводка в комплекте: нет
 Кол-во в коробке: 40
 Кол-во в упаковке: 2



ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ JIK (ХРОМ)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: JIK5-A102-A



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)



Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 516

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°

Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
 - держатель для лейки
 - шланг в металл. оплётке 1200 мм
- Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK7-A102-A



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 721

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°



Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)

Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°

Аэратор: с внутренней резьбой

Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
 - держатель для лейки
 - шланг в металл. оплётке 1200 мм
- Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-A102-A



Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 620



Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°

Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°

Аэратор: с внутренней резьбой

Кол-во в коробке: 20


Кол-во в упаковке: 1






**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-B102-A**

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 620
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
 У-излив: трубчатый поворотный 360°
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внутренней резьбой
 Кол-во в коробке: 20
 Кол-во в упаковке: 1




**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK13-A102-A**

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 308
 Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2
 У-излив: трубчатый поворотный 360°
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внутренней резьбой
 Кол-во в коробке: 40
 Кол-во в упаковке: 2



**МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ
АРТИКУЛ: JIK15-A102-A**

Технология производства: литьё под давлением
 Материал корпуса: цинк (Zn)
 Цвет: хром
 Вес нетто (грамм): 328
 Тип крепления: гайка
 Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
 Аэратор: с внешней резьбой
 Подводка в комплекте: нет
 Кол-во в коробке: 40
 Кол-во в упаковке: 4



ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ JIK (ХРОМ)



СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ
ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: JIK16-A102-A

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Материал стойки: нерж. сталь

Цвет: хром

Вес нетто (грамм): 940

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°


Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция.

- душевая стойка 1200 мм.

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1



МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ
АРТИКУЛ: JIK22-A102-A

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром


Вес нетто (грамм): 331

Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2

Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°

Кол-во в коробке: 100

Кол-во в упаковке: 1



ЦВЕТНАЯ СЕРИЯ JIK- ПИОНЕР В НАШЕЙ ЭКОНОМ-ЛИНЕЙКЕ. ИМЕННО С НЕЕ ЗАРОЖДАЛАСЬ ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ БРЕНДА SOLONE.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- КОРПУСА JIK'ОВ ЯВЛЯЮТСЯ СБОРНЫМИ. СБОРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КОМБИНАЦИИ РУЧНОГО ТРУДА И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ.
- ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОКРЫТИИ КОРПУСА БЕЗОПАСНОГО ПОЛИМЕР-ПЛАСТИКА. ДАННОЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЭКСТРАВАГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ - СМЕЛАЯ ПОПЫТКА СОЗДАТЬ НОВЫЙ ТРЕНД В ДИЗАЙНЕ СМЕСИТЕЛЕЙ, ВЗАМЕН ВСЕМ НАСКУЧИВШИМ «СЕРЫМ» МОДЕЛЯМ. НАДО ЗАМЕТИТЬ, СТАТИСТИКА ПРОДАЖ ПО ДАННОЙ СЕРИИ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ДАННЫЙ ШАГ ПОЛНОСТЬЮ СЕБЯ ОПРАВДАЛ.
- СЕРИЯ JIK СОЗДАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКУЮ СТРУКТУРНУЮ ПЛОТНОСТЬ И РАВНОМЕРНУЮ ТОЛЩИНУ СТЕНОК КОРПУСНОГО ТЕЛА.



МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK1-A101

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром с голубой лазурью

Вес нетто (грамм): 320

Тип крепления: гайка

J-излив: трубчатый поворотный 360°

Кран-букса: керамическая (1/2)


с поворотом 90°

Аэратор: с внутренней резьбой

Подводка в комплекте: нет

Кол-во в коробке: 40

Кол-во в упаковке: 4



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK3-A101

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром с голубой лазурью

Вес нетто (грамм): 702

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

U-излив: трубчатый поворотный 360°

Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)

Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°

Аэратор: с внутренней резьбой

Входит в комплект:


- душевая лейка 1-функция

- держатель для лейки

- шланг в металле. оплётке 1200 мм

Кол-во в коробке: 10

Кол-во в упаковке: 1




ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ JIK (ГОЛУБАЯ ЛАЗУРЬ)




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: JIK4-A101

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 396
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 2





**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ**
АРТИКУЛ: JIK4-A102

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 401
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 2



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: JIK5-A101

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 516
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки
- шланг в металле, оплетке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



ВСЕ СМЕСИТЕЛИ SOLONE УПАКОВАНЫ В ФИРМЕННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ГОФРОКАРТОНА.

КАЖДАЯ СЪЕМНАЯ ЧАСТЬ СМЕСИТЕЛЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В КОРОБКЕ, ИЗОЛИРОВАНА ДРУГ ОТ ДРУГА И УПАКОВАНА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ: КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ЗАВЕРНУТ В МАТЕРЧАТЫЙ МЕШОК ИЛИ ПЛОТНЫЙ ЦЕЛЛОФАН (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕРИИ), ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА, ДЕРЖАТЕЛЬ, ИЗЛИВ, ШЛАНГ, ПОДВОДКА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ С ЭКСЦЕНТРИКАМИ УПАКОВАНЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ПАКЕТЫ ИЗ ЦЕЛЛОФАНА, ЛИБО ЧЕХЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСТАВАТЬСЯ ИЗДЕЛИЯМ В ТОВАРНОМ ВИДЕ ДОСТАТОЧНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.



**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK7-A101**

Технология производства: литьё под давлением

Материал корпуса: цинк (Zn)

Цвет: хром с голубой лазурью

Вес нетто (грамм): 721

Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями

S-излив: трубчатый поворотный 360°



Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)

Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°

Аэратор: внутренней резьбой

Входит в комплект:

- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки
- шланг в металле. оплётке 1200 мм
- Кол-во в коробке: 10
- Кол-во в упаковке: 1





ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ JIK (ГОЛУБАЯ ЛАЗУРЬ)





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK7-A102

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 721
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Переключение ванна/душ: шаровое (360°)
Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Входит в комплект:
- душевая лейка 1-функция
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-A101

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-B101

Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром с голубой лазурью
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями
U-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2)
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ.

ОСТАНОВИМСЯ НЕМНОГО ПОПОДРОБНЕЕ НА ЭТОМ ВОПРОСЕ, ВЕДЬ ИМЕННО ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И СКЛАДЫВАЕТСЯ КАЧЕСТВО ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ.

**ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ (92 % NI + 8 % CR)**

ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ ИЗДЕЛИЕ ПОПАДАЕТ НА СВОЕГО РОДА ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, В ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛОМ ПУТЕМ ЭЛЕКТРОЛИЗА. ДАННЫЙ ЭТАП НЕОБХОДИМ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ. ЭТО И УКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И КОРРОЗИИ, А ТАКЖЕ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ SOLONE ПРОИСХОДИТ В НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ:
ОМЕДНЕНИЕ (ТОЛЩИНА 0,5 МКМ);
НИКЕЛИРОВАНИЕ (ТОЛЩИНА 8-10 МКМ);
ХРОМИРОВАНИЕ (ТОЛЩИНА 0,25 МКМ)

**ПОЛИРОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**

ПОЛИРОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ РУЧНЫМ И ТРЕБУЮЩИМ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЦЕССОМ. ДО ДАННОГО ЭТАПА ИЗДЕЛИЕ ДОХОДИТ ПОСЛЕ ОТЛИВКИ КОРПУСА И ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ СЕГМЕНТАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ СМЕСИТЕЛЕЙ.

НА ЗАВОДАХ, С ПРИСТАВКОЙ «ТОП», К КОИМ ОТНОСИТСЯ ФАБРИКА TUOZHEN, ЗАДАНЫ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА: ИЗ 10 ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПРОЙДЕН СТАНДАРТ КАЧЕСТВА НА ЭТАПЕ ПОЛИРОВКИ, НА СЛЕДУЮЩУЮ СТАДИЮ (ГАЛЬВАНИЗАЦИЮ) МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ ТОЛЬКО 1. ОСТАЛЬНЫЕ КОРПУСА ПОЙДУТ НА ПЕРЕПЛАВКУ. НА НАШЕЙ ФАБРИКЕ, НА ПЕРЕПЛАВКУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, В СРЕДНЕМ ОКОЛО 3% ИЗДЕЛИЙ.


**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ & СБОРКА**

УСИЛИЕ С КОТОРЫМ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ВСЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА КОРПУСЕ, ОТ КРАН-БУКС ДО ПЕРЕХОДНИКОВ, ВНУТРИ НАСТЕННЫХ КРЕПЕЖЕЙ, ЗАКРУЧИВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ РОБОТОМ. СИЛА ЗАКРУЧИВАНИЯ РАССЧИТАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ЧУТЬ ВЫШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-А722




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 826
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-Б722




Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 789
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: КОА4-С722



Технология производства: литьё под давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 801
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1





ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: **UHS-1108**

1-Функциональная
Режим: распыление
Материал: ABS-пластик
Цвет: белый + синий
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1



ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: **UHS-1110**

3-Функциональная
Режим: распыление
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1



ШЛАНГ ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: **URG-1103**

Материал: метал. оплетка
Длина: 1,5м
Фитинг: imp*imp (G 1/2)
Макс. давление: 7 bar
Рабочая температура: 75 °C
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1



КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА
АРТИКУЛ: **SFX-0001**

Размер: G 1/2
Поворот: 90°
Для смесителей с крестовой ручкой
Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 50



КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА
АРТИКУЛ: **SFX-0002**

Размер: G 1/2
Поворот: 90°
Для смесителей с круглой ручкой
Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 50



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: **SFX-1040**

Размер: ø40
Для смесителей серии: LOP, SIT
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: **SFX-1140**

Размер: ø40
Для смесителей серии: KAD, KAK
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: **SFX-1135**

Размер: ø35
Для смесителей серии: SUP, 4F, 4L
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: **SFX-1125**


Размер: ø25
Для смесителей серии: FAB4, FAB5,
FAB6, FAB7
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50

FOR CREATIVE IDEAS



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: **SFX-1025**

Размер: ø25
Для смесителей серии: FAB1
Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50



СТЕНД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
АРТИКУЛ: **XZG-003**

Стенд рассчитан на 7-9 настенных,
и 12 настольных смесителей.
В комплекте идут крепления
для 9 настенных смесителей.
Габариты упаковки: 1400x640x70мм



LINE